atencion@solycarpa.com
+34 635 221 084 | +34 649 689 714
www.solycarpa.com
Calle Juan Bautista Escudero, 10A
Políg. Las Quemadas 14014 Córdoba (España)

FICHA TÉCNICA
TELA LISA STRECH



1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre comercial: Tela Lisa Strech
Tipo de producto: Tejido técnico para mantelería y decoración profesional
Anchos disponibles:
1,50 m (ancho simple)
2,80 m (doble ancho)
Formato de venta: Metro lineal
Longitud mínima de compra: 5 metros
Longitud máxima por pieza: 40 metros
Presentación fabricante estándar: Tubo aprox. 50 m
Bobina completa: Bajo presupuesto
Partida arancelaria:
- 5407 51 00 (Blanco)
- 5407 52 00 (Colores)

Producto textil bajo pedido. No admite devolución.

atencion@solycarpa.com
+34 635 221 084 | +34 649 689 714
www.solycarpa.com
Calle Juan Bautista Escudero, 10A
Políg. Las Quemadas 14014 Córdoba (España)

2. DESCRIPCIÓN GENERAL

La tela lisa strech es un tejido técnico de poliéster diseñado para mantelería profesional, decoración de eventos y confección textil de uso intensivo.

A pesar de su denominación comercial "Strech", se trata de una tela sin elasticidad estructural, lo que garantiza estabilidad dimensional, caída uniforme y un acabado profesional.

Su gramaje de 165 g/m² y su ligamento plano 1:1 aportan equilibrio entre ligereza y resistencia, permitiendo una manipulación sencilla y un rendimiento adecuado en hostelería.
Disponible en ancho simple de 1,50 m y doble ancho de 2,80 m, permite confecciones amplias con menor número de costuras.

3. COMPOSICIÓN Y FABRICACIÓN

Fibra: 100% Poliéster
Tipo de tejido: Plano 1:1
Densidad hilos urdimbre: 21 hilos/cm
Densidad hilos trama: 20 hilos/cm
Hilo urdido: 150 2/cabo poliéster
Hilo trama: 150 2/cabo poliéster
Tintura: Dispersos / Reactivos
Acabado: Exterior
Tejido técnico fabricado para uso profesional, especialmente en mantelería de eventos y restauración.

4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Composición | 100% Poliéster
Gramaje | 165 g/m²
Ligamento | Plano 1:1
Ancho acabado | 150 cm
Ancho alternativo | 280 cm
Densidad urdimbre | 21 hilos/cm
Densidad trama | 20 hilos/cm
Longitud mínima | 5 m
Longitud máxima por pieza | 40 m
Presentación estándar | Tubo aprox. 50 m

atencion@solycarpa.com
+34 635 221 084 | +34 649 689 714
www.solycarpa.com
Calle Juan Bautista Escudero, 10A
Políg. Las Quemadas 14014 Córdoba (España)

5. PROPIEDADES DEL MATERIAL

- Tela ligera
- Sin elasticidad
- Fácil de trabajar
- Secado rápido
- Fácil limpieza
- Resistente a manchas comunes
- Buena caída textil
- Adecuada para lavado industrial controlado
- Estabilidad dimensional adecuada

6. CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

Amplia carta de colores
Disponible en una extensa variedad cromática (blancos, neutros, azules, verdes, rojos, amarillos y tonos especiales).
Aviso: Los colores mostrados son orientativos y pueden variar ligeramente en tonalidad real.

Formato doble ancho 2,80 m
Ideal para confección de manteles grandes sin costuras centrales.

Uso profesional
Apta para restauración, catering y eventos corporativos.

Manipulación sencilla
Ligera y de fácil planchado (hasta 150°C).

7. USOS Y APLICACIONES

Indicada para:

- Manteles rectangulares
- Manteles redondos
- Fundas de mesa
- Decoración de eventos
- Telones y fondos escénicos
- Fundas de sillas
- Exposiciones y stands
- Cortinas ligeras
- Tapicería ligera

Uso profesional y decorativo.

atencion@solycarpa.com
+34 635 221 084 | +34 649 689 714
www.solycarpa.com
Calle Juan Bautista Escudero, 10A
Políg. Las Quemadas 14014 Córdoba (España)

8. CONDICIONES DE VENTA

- Precio indicado por metro lineal.
- Pedido mínimo: 5 metros.
- Venta en múltiplos de 5 metros.
- Longitud máxima por pieza: 40 metros.
- Bobina completa: Consultar presupuesto.
- Puede seleccionar la longitud a través del selector de cantidad.
- Producto textil bajo pedido → No admite devolución.

9. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

Lavado antes del primer uso obligatorio.

Temperatura máxima de lavado:
- Colores intensos: 40°C
- Colores medios y pálidos: 60°C

No utilizar detergentes con blanco óptico en artículos de color.
Lejía exclusivamente en artículos blancos.
Temperatura máxima de plancha: 150°C.

No calandrar si existen manchas de aceite sin eliminar previamente.

Se recomienda realizar prueba de lavado antes de confección para comprobar posible encogimiento.

El fabricante no puede garantizar:
- La no decoloración tras lavados continuos.
- La eliminación total de manchas de aceites o grasas saturadas.

10. LIMITACIONES DE USO

- No es tejido elástico.
- No es impermeable.
- No incluye tratamiento ignífugo de serie.
- Puede presentar ligeras variaciones entre partidas.
- No indicada para exteriores permanentes sin protección

atencion@solycarpa.com
+34 635 221 084 | +34 649 689 714
www.solycarpa.com
Calle Juan Bautista Escudero, 10A
Políg. Las Quemadas 14014 Córdoba (España)

11. OBSERVACIONES TÉCNICAS

Las diferencias leves de tono entre tintadas son normales en procesos industriales.
Se recomienda solicitar muestra si se requiere homogeneidad absoluta.
Pueden existir ligeras variaciones dimensionales derivadas del proceso textil.

12. SOSTENIBILIDAD

Tejido de larga durabilidad que reduce reposiciones frecuentes en uso profesional.
Alta resistencia al lavado industrial moderado, prolongando su ciclo de vida útil.

13. CARTA DE COLORES



atencion@solycarpa.com
+34 635 221 084 | +34 649 689 714
www.solycarpa.com
Calle Juan Bautista Escudero, 10A
Políg. Las Quemadas 14014 Córdoba (España)

14. GALERÍA DE IMÁGENES





Las medidas, pesos y características indicadas en esta ficha técnica son orientativas y pueden presentar ligeras variaciones respecto al producto final, derivadas de procesos de fabricación, ajustes técnicos o configuraciones personalizadas.

Las imágenes incluidas en esta ficha corresponden a fotografías reales del producto. No obstante, pueden existir ligeras variaciones respecto al producto suministrado en cuanto a tonalidades, vetas de la madera o pequeños detalles de acabado, derivados de procesos de fabricación, uso de materiales naturales o ajustes técnicos, sin que ello afecte a la funcionalidad, calidad ni uso previsto del producto.

Solycarpa – Materiales para Eventos se reserva el derecho de realizar modificaciones técnicas o estéticas en sus productos con el fin de mejorar su rendimiento, durabilidad o adaptación normativa, sin previo aviso.

Para solicitar versiones en otros idiomas o documentación técnica adicional, puede contactar con nosotros en atencion@solycarpa.com

15. VIDEOS

Los vídeos adjuntos tienen carácter orientativo. Las imágenes pueden mostrar el mismo modelo de producto con diferentes acabados textiles o variaciones de color. Las características estructurales y dimensiones se mantienen, pudiendo variar exclusivamente el tejido o tonalidad según la referencia seleccionada.

No disponible actualmente.

atencion@solycarpa.com
+34 635 221 084 | +34 649 689 714
www.solycarpa.com
Calle Juan Bautista Escudero, 10A
Políg. Las Quemadas 14014 Córdoba (España)

16. GARANTÍA

Producto textil fabricado para uso profesional.

Se garantiza que el material suministrado corresponde con las especificaciones técnicas indicadas en la presente ficha en el momento de la entrega.

Debido a la naturaleza del producto, no se garantizan resultados tras su manipulación, confección o uso posterior.

El fabricante no se responsabiliza de:

- Variaciones de comportamiento del tejido tras lavado o uso intensivo
- Cambios en tonalidad o acabado entre partidas
- Resultados derivados de procesos de confección
- Uso inadecuado o distinto al previsto

Producto textil bajo pedido. No admite devolución.

Se recomienda realizar pruebas previas antes de su confección o uso final.