CORDOBA

EVENT SAN CRISTOBAL

FICHA TÉCNICA DE TEJIDO	
TEJIDO:	TEJIDO HEAVY
USO FINAL:	LENCERIA MESA

DESCRIPCIÓN DEL TEJIDO	CARACTERISTICAS	
Composición (UNE 40110:1994)	POLIESTER 100%	
Construcción (UNE 40017:1982 Y UNE 40161:1980):	SATEN	
Peso acabado (UNE-EN 12127:1998):	230 GRS M2	
Título hilo (ISO 7211-5:1998):	Urdimbre 30/2 C	Trama 30/2
Densidad (une-en 1049-2:95):	Urdimbre 33 Hilos / cm	Trama 21 Pas

COMPORTAMIENTO FÍSICO		Text Utilizado
Resistencia a la rotura por tracción	Urdimbre Trama	UNE-EN ISO 13934-1:1999 Tiras
Estabilidad dimensional al lavado y secado industrial		UNE-EN ISO 5077:2008+ERRATUM:2008

COMPORTAMIENTO DEL COLOR		Test Utilizado
Solidez de las tinturas al frote	Seco Mojado	UNE-EN ISO 105-X12:2003
Solidez de las tinturas al lavado	Color degradación Color descarga	UNE-EN ISO 105-C06:1997+AC2009
Solidez de las tinturas al blanqueo con hipoclorito		UNE-EN 20105-N01:1996

Las características pueden variar dentro de las tolerancias comerciales





adas / cm

Resultaldos
410 N
400 N
- 3%

Resultados
4-5
4-5
4-5
4-5
4-5